

中央生态环境保护督察组群众信访举报办理情况公开表

公开单位：北碚区生态环境局

2025 年 3 月 28 日

序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区县	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3CQ202405150058	北碚区金刀峡镇五马村，金刀峡公司将林地硬化修建景区索道、厕所等景区基础设施，赔偿款至今没有收到。金刀峡公司告知投诉人，资金已经打到村委账户，但是村委告知不清楚。	北碚区	土壤	经调查问题部分属实。 1. 举报反映的金刀峡景区索道、厕所等景区基础设施位于金刀峡镇五马村，地处金刀峡景区内，为索道下站台及路边厕所，占地约 300 平方米，主要由原五马村村委会村办公室及配套坝子改建而成，不涉及硬化林地。 2. 赔偿款纠纷问题。经调查部分属实，存在经济纠纷。五马村村委会与个别村民就赔偿金存在纠纷，现该纠纷已进入司法程序。	部分属实	调查并调解举报投诉事项。	针对投诉所反映的赔偿款至今没有收到的情况，金刀峡镇五马村村委会已收到相关事宜的民事起诉状，并在重庆市北碚区人民法院柳荫小法庭开庭审理。根据出具的《民事裁定书》显示，原告已提出撤诉申请，北碚区人民法院已准许原告撤诉。	是	无

2	D3CQ20 240519 0006	北碚区蔡家龙田天曜小区 1 期 8 栋旁嘉瑞大道有车辆经过产生噪音扰民。	北碚区	噪声	经调查问题属实。 蔡家龙湖天曜小区 1 期已于 2023 年完成交付，购房合同补充协议中明确门窗材料采用铝合金+双层中空玻璃，并已告知业主周边相关现存或规划城市快速路等因素可能对相邻的房屋产生一定的影响。工作人员在昼间、夜间对该路段噪声开展了监测，监测结果显示昼间环境噪声达标，夜间环境噪声超过标准。	属实	采取有效措施降低噪音的影响，解决居民群众关心的噪音问题。 1. 经核实房屋建设、验收相关情况，购房合同补充协议中明确门窗材料采用铝合金+双层中空玻璃，并告知业主周边相关现存或规划城市快速路等因素可能对相邻的房屋产生一定的影响，业主签字认可。 2. 嘉瑞大道车行道距离该小区围墙有 24 米，中间布置有绿化带，前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木，区城管局持续开展临路管护范围内的树木养护以及道路平整养护。 3. 公安交管部门加大巡查频次，加强各执法部门联动执法，针对机动车非法改装、违规鸣笛、“炸街”等行为进行专项整治。2024 年 5 月 11 日至 2025 年 2 月 28 日，在灵犀大道、嘉瑞大道查处闯禁货车 1356 辆次、车辆超速 10380 辆次，共处罚款 1143600 元。 4. 2025 年 2 月 6 日，委托具有资质的第三方公司开展噪声监测，昼间为 63 分贝，夜间为 55 分贝，显示昼夜环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准限值的规定。	是	无
---	--------------------------	--------------------------------------	-----	----	--	----	---	---	---

3	X3CQ202405230041	智慧湾区生态公广场舞及各种喇叭噪声扰民，已征地种菜，绿化带种菜，公园环境、周边道路和人行道脏乱差，物业管理服务水平差，断头路多，荒地多，枯死树木草地多，生活垃圾、油污多，“城中村 ” 既视感。	北碚区	噪声	经调查问题部分属实。 智慧湾区生态公园存在群体广场舞、唱歌等情况，东源嘉悦湾、同泰路周边及正源福源绿化带存在种菜情况。两江名居新修道路、阳光水库公园等地存在环境差情况，蔡扬路、嘉瑞大道、中环线等道路存在枯死树木等情况。	属实	1. 加强公园噪声管理，引导群众降低噪声污染。 2. 开展土地清理，对片区已征地，绿化带种菜等行为进行劝阻。 3. 加强公园、道路日常管护。 4. 加快片区道路建设，及时清理枯死树木。	1. 已对周边广场舞、唱歌群体组织开展集中约谈和宣传教育，持续巩固噪声整治成效，有效制止噪声扰民行为。 2. 完成东源嘉悦湾、同泰路、阳光城等周边区域菜地清理工作，常态化开展智慧湾区巡查。 3. 开展公园、道路清扫保洁工作，核查发现的两江民居新修道路、阳光水库环境差问题已得到有效整治。 4. 完成枯死树木清理、绿化修剪垃圾清理等工作，清理枯死树木 700 余颗，修剪绿化约 6 万平方米。持续推进蔡家片区市政道路建设，优先打通高入住率区域断头路，2024 年累计建设道路 14.9 公里。	是	无
4	X3CQ202405300001	北碚区童家溪镇水天花园物业一次性毁损水天花园 400 多棵园林树木，存在损毁水天花园居住小区园林景观和过度修剪生长树木的违法行为。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 经查，该小区的树木修剪由水天花园业主委员会委托重庆市锦正园林绿化有限公司实施，从 2023 年 12 月 7 日起至 2024 年 4 月 1 日，修剪过程持续约 4 个月，存在部分树木被过度修剪情况。	部分属实	1. 对过度修剪的树木问题立案调查。 2. 加强对水天花园等小区的绿化管理指导，对合同约定已修枝树木养护观察；对合同约定中还未修枝	1. 督促项目实施主体水天花园业主委员会、施工单位重庆市锦正园林绿化有限公司，以及水天花园物业项目部严格按照有关规定实施小区内绿化树木修剪移植和绿化管理工作。 2. 区城管局对小区绿化树木修剪情况进行核查，及时对小区树木过度修剪情况立案调查处理。	是	无

							树木，再次征求意见后，严格按照修剪方案实施；对死亡树木进行补植。 3. 加强对小区业委会、物业公司开展工作的指导。			
5	D3CQ20 240603 0045	北碚区歇马街道樾景台小区 2 期已经装修房屋的 1 楼业主将小区公共绿地硬化，修建院坝。	北碚区	生态	经调查问题属实。 经排查，樾景台小区 2 期 13 栋某业主存在涉嫌损毁公共绿地、硬化后为自家使用的情况，面积约 24 平方米。	属实	对硬化的公共绿化区域完成复绿。加强巡查。	经核实，该小区 2 期 13 栋 101 业主不存在占用公共绿地行为，但对开发商设置的简易绿化有所破坏，已督促整改完成。经举一反三，排查发现该小区 8 栋底楼存在占绿行为，已督促整改完成。	是	无
6	D3CQ20 240603 0057	北碚区北温泉街道区民政局与新花园交接处有 10-20 棵行道树坏死，一直没有补栽。北碚区北温泉街道新花园大门右手边行道树树枝枯死无人修剪。北碚区北温泉街道新花园内的树木坏死，无人补栽。	北碚区	其他污染	经调查问题属实。 该路段行道树于 2022 年重庆因极端高温天气之后对重要道路行道树进行了恢复，次干道及支路后续陆续开展。新花园周边道路未出现行道树干枯死亡等现象，该小区内 5 株小叶榕枯死，物业公司对其进行清理，未补植。	属实	完成小区内乔木补植工作。对枯枝、死树进行清理。陆续开展行道树补植工作。	已对该区域行道树低垂枝、干枯枝、病虫枝等进行修剪。已完成小区内坏死树木换植和行道树补植工作，同时，加强绿化管护指导，提升小区物业公司对居住区绿地的管理水平。	是	无

7	D3CQ20 240510 0007	北碚区蔡家岗街道金科集美嘉悦 3 期森林海岸外的中环快速路，车辆经过产生噪音扰民，投诉人自测噪音室外有 70 分贝以上，室内有 50 分贝以上，违反国家规定。	北碚区	噪音	经调查该问题部分属实。噪声监测结果显示超标。	部分属实	采取有效措施降低噪音影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
---	--------------------------	---	-----	----	------------------------	------	---------------	---	---	---

8	D3CQ20 240513 0001	北碚区蔡家岗立交中环快速路一横线和嘉瑞大道，距离金科集美嘉悦三期很近，车辆经过产生噪声扰民，影响周围居民生活。	北碚区	噪声	经调查问题属实。 经现场开展昼间及夜间噪声监测，显示超过标准。涉及小区的金科集美嘉悦在《阳光手册》中，对城市市政道路噪音对周边建筑影响进行了告知，购房合同补充协议内对周边道路噪音等不利影响也有提醒。	属实	按职能职责分工，联动联合，协调处置，采取有效措施降低噪音的影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整治项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
---	--------------------------	---	-----	----	--	----	----------------------------------	---	---	---

9	D3CQ20 240513 0002	北碚区蔡家岗立交中环快速路一横线和嘉瑞大道，距离金科集美嘉悦三期很近，车辆经过产生噪声扰民，影响周围居民生活。	北碚区	噪声	经调查问题属实。 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（初步研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪音影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 区生态环境局工作人员在昼间及夜间开展噪声监测，根据检测结果，显示超过标准。在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中，对城市市政道路噪声对周边建筑影响进行了告知，购房合同补充协议内有周边道路噪音等不利影响也有提醒。	属实	多部门按职能职责分工，联动联合，协调处置，采取有效措施降低噪音的影响，解决居民群众关心的噪音问题。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整治项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
---	--------------------------	---	-----	----	--	----	--	--	---	---

10	D3CQ20 240516 0059	北碚区蔡家岗街道金科集美嘉悦小区 3 期 30 栋、34 栋外的灵犀大道，每天 24 小时车辆过路时产生噪声扰民。	北碚区	噪声	经调查问题部分属实。 噪声监测结果显示超标。	部分属实	采取有效措施降低噪声影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
----	--------------------------	---	-----	----	---------------------------	------	---------------	--	---	---

11	X3CQ20 240518 0002	北碚区蔡家岗金科集美嘉悦三期业主 2021 年 6 月委托重庆港庆测控技术有限公司对金科集美嘉悦三期中环快速路周边房屋室外和室内噪声进行检测，检测报告认定室外和室内噪音均超过《声环境质量标准》等有关标准限值规定。希望有关部门和企业采取措施，确保室外声环境质量达标。	北碚区	噪声	经调查问题属实。 经现场开展昼间及夜间噪声监测，显示超过标准。	属实	采取有效措施降低噪音的影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
----	--------------------------	--	-----	----	------------------------------------	----	----------------	---	---	---

12	D3CQ20 240524 0021	北碚区嘉悦大道 13 号金科集美嘉悦外灵犀大道内环快速路，车辆经过产生噪音扰民，影响居民休息。先有路后有小区，小区外的路段没有安装隔音屏。	北碚区	噪声	经调查问题部分属实。 现场监测结果显示超标。	部分属实	采取有效措施降低噪音影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有 40 米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区 1 楼地平高度相差 15 米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有 6 处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024 年 10 月 30 日，灵犀大道降噪路平整项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
----	--------------------------	---	-----	----	---------------------------	------	---------------	--	---	---

13	D3CQ20 240526 0052	北碚区蔡家岗街道金科集美嘉悦小区森林海岸3期外中环快速一横线和嘉瑞大道有车辆经过噪音扰民。北碚区政府官网回复：小区地产商在宣传材料中说明有噪音扰民；现场核实噪音超标。处理措施：整平公路，多部门联动防止超载。投诉人认为问题分析敷衍，没有进一步核实超标的房屋验收通过原因；认为处理措施没有针对性，未有效处理问题。（先建中环快速一横线，再建小区，最后建嘉瑞大道）	北碚区	噪声	经调查问题部分属实。 1. 经对该路段噪声监测，监测结果显示超标。 2. 经相关部门现场研判，该路段噪声扰民的主要原因是中环快速路重点路段有部分坑洼，且通行车辆超速、超载、违法鸣笛等违规行为一定程度上增大周边环境噪声。经核实，该小区靠中环线侧门窗不存在未按图施工的情况，工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况未发现违反强制性标准现象，工程完工验收时噪声监测结果满足相应标准要求。 3. 项目于2021年完成交付后，周边环境、道路平整状况、通行车辆数量及违规行为等诸多因素发生变化，一定程度上对环境噪声产生了影响，导致目前噪声监测结果超标。为有效解决通行车辆噪声扰民问题，经有关部门多次研究，并进行研判，提出修补路面、加强过路车辆管理等降噪措施。	部分属实	采取有效措施降低噪音影响。	1. 经核查，在建设方制作的金科集美嘉悦《阳光手册》中已告知业主城市市政道路噪声对临近道路周边建筑的影响，购房合同补充协议内对周边道路噪声等不利影响也有明确告知。 2. 中环快速路人行道距离该小区围墙有40米左右，中间布置有绿化带，且道路与该小区1楼地平高度相差15米左右（研判安装隔音屏效果不佳）。前期为降低噪声影响，建设方已在小区临路楼房前面栽种部分高大乔木。 3. 对道路重点路段坑洼（经现场确认有6处坑洼）进行降噪整改，对坑洼进行重新铺装，并保持道路平整以降低通行车辆噪声。2024年10月30日，灵犀大道降噪路平整项目已完成竣工验收。 4. 蔡家岗街道建立协调沟通机制，做好居民的解释工作，积极争取居民理解与支持。	是	无
----	--------------------------	--	-----	----	---	------	---------------	--	---	---

14	D3CQ20 240513 0029	北碚区童家溪重庆同兴医疗废物处理有限公司，环评批复公示的医疗废物处理每天 22 吨，应急线 24 吨，总计为 46 吨。但重庆市医疗机构床位数大约 14000 左右，每天会产生 90 吨医疗废物，与环评公示数据不符，投诉人担心存在医疗废物未处理情况。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 重庆同兴医疗废物处理有限公司，位于北碚区童家溪镇五星村田坝子社，2003 年 6 月同兴公司通过公开招标方式竞得建设—营运—移交重庆市医疗废物处理中心项目特许权，市发展改革委受市政府委托与同兴公司签订了《特许权协议》，授予该公司重庆市主城区（现中心城区）范围内医疗废物收集、运输、贮存及无害化处置业务的独占权，协议规定到期到 2028 年。目前，厂区共建成 3 条高温蒸汽灭菌处理线，常规设施和备用设施能力为 46 吨/天。我市中心城区有医疗机构 6678 家、实有床位数 82404 张，按照每张床位每日产生 0.56 公斤医疗废物、病床使用率 76.86%计算，中心城区每天可产生医疗废物 35.46 吨，另加上诊所门诊产生的医疗废物，日产生医疗废物 40 余吨。经现场调查及调阅资料。2024 年 1-4 月，同兴公司共接收医疗废物 5492.71 吨，平均 45.39 吨/天，未超出处理能力。	部分属实	督促同兴公司对中心城区医疗废物应收尽收、安全处置。	1. 经核实，2024 年重庆同兴医疗废物处理有限公司共接收并处理医疗废物 16021.8 吨，未超出处置能力。 2. 加强监管，督促重庆同兴医疗废物处理有限公司落实企业环保主体责任，严格按照特许经营要求，对中心城区医疗废物收运处置全覆盖，如超出许可能力，由其委托其他有能力的处置单位进行收运处置。	是	无
----	--------------------------	---	-----	------	---	------	---------------------------	--	---	---

15	D3CQ20 240521 0041	北碚区童家溪镇五星村田坝子社同兴医疗废物处理有限公司，该公司环评数据显示处理资质是 22 吨，实际该公司处理量是 100 吨，担心存在环境污染的现象。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 1. 该公司自 2003 年建设至今共开展 3 次环境影响评价。目前，厂区共建成 3 条高温蒸汽灭菌处理线，处置能力为 46 吨/天，经现场核查及调阅资料，2024 年 1-4 月，同兴公司共接收医疗废物 5492.71 吨（平均 45.39 吨/天）。 2. 该公司按照国家排污许可证管理条例自行监测要求，每月开展自行监测并对外公开发布监测数据，数据显示监测均达标。2024 年 4 月 2 日，对该公司废气进行了监督性监测，数据显示监测达标。5 月 25 日，北碚区生态环境局委托第三方对该公司按排污许可证开展废气监测，监测结果显示均达标，但现场发现存在一定异味，可能对周边环境产生影响。	部分属实	督促同兴公司对中心城区医疗废物应收尽收、安全处置，做好厂内清洁和密闭作业，避免异味扰民。	1. 经核实，2024 年重庆同兴医疗废物处理有限公司共接收并处理医疗废物 16021.8 吨，未超出处置能力。 2. 加强监管，督促重庆同兴医疗废物处理有限公司落实企业环保主体责任，严格按照特许经营要求，对中心城区医疗废物收运处置全覆盖，如超出许可能力，由其委托其他有能力的处置单位进行收运处置。	是	无
----	--------------------------	---	-----	------	--	------	--	---	---	---

16	D3CQ20 240530 0063	北碚区童家溪镇同兴医疗废物处理有限公司，主要处理主城区所有的医疗废物。公司实际处理能力和环评报告出入特别大，每天处理医疗废物 22 吨，实际回收的医疗废物 80 吨-100 吨。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 1. 重庆同兴医疗废物处理有限公司于 2003 年 6 月过公开招投标方式竞得建设—营运—移交重庆市医疗废物处理中心项目特许权，市发展改革委受市政府委托与同兴公司签订了《特许权协议》，授予该公司重庆市主城区（现中心城区）范围内医疗废物收集、运输、贮存及无害化处置业务的独占权，协议规定期到 2028 年。 2. 目前厂区共建成 3 条高温蒸汽灭菌处理线，常规设施和备用设施能力为 46 吨/天。我市中心城区医疗机构每天可产生医疗废物约 35.46 吨，另加上诊所门诊产生的医疗废物，日产生医疗废物 40 余吨。经现场调查及调阅资料。2024 年 1-4 月，同兴公司共接收医疗废物 5492.71 吨，平均 45.39 吨/天，未超出处理能力。	部分属实	督促同兴公司对中心城区医疗废物应收尽收、安全处置。	1. 经核实，2024 年重庆同兴医疗废物处理有限公司共接收并处理医疗废物 16021.8 吨，未超出处置能力。 2. 加强监管，督促重庆同兴医疗废物处理有限公司落实企业环保主体责任，严格按照特许经营要求，对中心城区医疗废物收运处置全覆盖，如超出许可能力，由其委托其他有能力的处置单位进行收运处置。	是	无
----	--------------------------	---	-----	------	--	------	---------------------------	---	---	---

17	D3CQ20 240513 0027	北碚区三圣镇是平村 10 组重庆远博油脂有限公司，存在排放废气、废水的现象，导致周围居民耕种农作物损坏，鱼塘的鱼也死亡。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 1. 重庆远博油脂有限公司，主要从事工业用动物油脂化学品制造。企业进行建设项目环境影响登记表备案和排污许可证备案登记，热力生产建设项目未按规定做建设项目环境影响报告表。 2. 该公司前期在设备调试期间，产生过废气和废水；后期区生态环境局多次对重庆远博油脂有限公司进行现场检查，该公司均未生产。 3. 因该企业长期未生产，无法对其废气和废水排放进行执法监测。检查时，厂区内有异味，未发现周边农作物损坏和鱼塘死鱼情况。	部分属实	指导企业完善环评相关手续和入河排污口论证。如满足相关要求，强化企业监管，助力企业合法合规生产；如不满足条件，督促其入园或搬迁，消除环境风险，解决废气、废水扰民问题。	企业已按规定停止生产，不再对周边居民产生废气、废水、噪声影响，企业承诺在完善治污设施前不恢复生产。目前企业正在寻求合适位置搬迁。	是	无
----	--------------------------	--	-----	----	--	------	---	--	---	---

18	D3CQ20 240606 0048	北碚区三圣镇重庆远博油脂有限公司，工作时乱排废气、废水扰民，导致周围农田被破坏。是坪村 10 组两处水井也被该公司污染，井水的水有很多油污，影响周围居民生活。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 1. 重庆远博油脂有限公司，主要从事工业用动物油脂化学品制造。企业进行建设项目环境影响登记表备案和排污许可证备案登记，热力生产建设项目未按规定做建设项目环境影响报告表。 2. 该公司前期在设备调试期间，产生过废气和废水；后期区生态环境局多次对重庆远博油脂有限公司进行现场检查，该公司均未生产。 3. 6 月 7 日，经现场核实，企业厂区外确有水井 2 口，2 口水井水质外观未见异常，井壁无生产废水进入或渗漏的痕迹。且 2 口水井所处位置在厂区外，与企业排污管道走向较远。	部分属实	指导企业完善环评相关手续。如满足相关要求，强化企业监管，助力企业合法合规生产；如不满足条件，督促其入园或搬迁，消除环境风险，解决废气、废水扰民问题。	企业已按规定停止生产，不再对周边居民产生废气、废水、噪声影响，企业承诺在完善治污设施前不恢复生产。目前企业正在寻求合适位置搬迁。	是	无
----	--------------------------	---	-----	----	---	------	---	--	---	---